



兩神中醫藥學院

Institut Liang Shen de Médecine Chinoise

La transmission classique en médecine chinoise

Master Class : Shānghán lùn

- Support de cours : environ 600 pages
- Zhang Zhong-jing « Shanghan Lun – Traité des blessures dues au Froid. »
- Trad. Abel Gläser, Ed. de l'institut Liang Shen de Médecine Chinoise, 2014

Enseignant : Frédéric Breton

Durée totale du cours : 160 heures de présentiel, 35 heures de vidéo, 8 heures en présentiel portant sur les Wuyun Liuqi.

Présentation générale du contenu du cours :

Le Shānghán lùn (傷寒論, «traité des blessures dues au froid») de Zhāng Zhòng-jǐng (張仲景) compte parmi les quatre ouvrages classiques de la médecine chinoise. « Il est communément admis que les cliniciens qui obtiennent les résultats avec le plus haut indice d'efficacité sont ceux qui ont intimement étudié cette œuvre et qui s'y réfèrent le plus souvent dans leur pratique. Inversement, on observe que les cliniciens qui n'ont pas étudié cette œuvre médicale obtiennent les plus faibles résultats cliniques » Prf Hao wan-shan (1944-) (郝万山伤寒论讲稿).

Le contenu de ce cours porte sur l'étude du système théorique, des méthodes, des prescriptions et des produits phytothérapeutiques ; l'étude de la différenciation des pouls, des symptômes et des traitements des maladies des six systèmes ; les applications dans le traitement des maladies modernes et courantes à travers le Classique de Zhang Zhong-jing habituellement intitulé Shānghán lùn. La version utilisée est la version « Song de bois », dite de Zhang Kai-mei (趙開美), ainsi que les versions Tang de Sun Si-miao, la version commentée de Cheng Wu-ji (注解伤寒论) et celle du Jinkui Yuhàn Jīng. Les commentaires de plusieurs médecins fameux (名醫) y ont été apportés. En outre, la contribution considérable que constitue la version réorganisée par Yi Zhi-biao (衣之鏢) en 2009 du Fǔ Xíng Jué (« Procédés subtils des mouvements de l'étoile Alcor »)¹ de Tao Hong-jing (466-536) y est exposée in fine, permettant ainsi d'intégrer – outre le commentaire incontournable de Cheng Wu-ji – ce séminaire en cohérence avec les fondements théoriques et pratiques de la médecine chinoise exposés dans le Huangdi Neijing, le Shennong Bancao jing et Nanjing.

¹ [辅行诀脏腑用药法要 / 輔行訣臟腑用藥法要), appelé de manière simplifiée Fǔ Xíng Jué (辅行诀 / 輔行訣)]

Master Class « Shan Han Lun »
Module 1
Introduction Générale

Total : 16 heures, détaillées ci-dessous

Introduction générale

I. Préambule

II. Historique

III. Contenu du Shanghan Lun – Quels sont les grands domaines de la médecine chinoise abordés dans la Shanghan Lun ?

1. Le concept de « Shanghan » 伤寒
2. L'étude de Li fa fāng yào (理法方药) : les théories (Li), les méthodes (Fa), les formules (Fang), les remèdes (Yao).
3. Le diagnostic selon les Six systèmes (六经) en tant que systèmes physiopathologiques (

III.1. Le concept de Shang Han (blessure due au froid ou blessure par le froid)

III.1.1 Le concept de shanghan dans le Nei Jing.

- Le début du 熱論 dit : "黄帝问曰：今夫热病者，皆伤寒之类也".
- Le Suwen au chapitre 31 (Traité sur les Fièvres)
- Le Nanjing (6ème siècle AVJC), 58ème difficulté.

III.1.2 Discussion sur le concept de Shanghan

a. Le texte original.

a. Le « Song Ban Shanghan Lun » de par Zhao Kai-mei : « le Zhong-jing Qu Shu » b. Le

Division du du Shanghan Lun « Ban Song » quatre sections :

1. La méthode de diagnostic,
2. La théorie générale de la pratique clinique,
3. La technique de discrimination du diagnostic,
4. La pratique clinique en détail.

b. Les écrits précédant la période des

Song Révision des principes de

traitement du Suwen :

- Eléments de conformité
- Eléments de non conformité par rapport au Su Wen

c. Le sens étroit et un sens large du concept de «

shanghan (伤寒)» A propos de la transpiration

par l'utilisation de fuzi.

- in Weitaimiyao Fang
- in Qianjing Yao Fang
- in Taiping Sheng Hui Fang

A propos de la purgation dans les maladies de Yangming (Neijing vs Shanghan)

III.2. Les problèmes posés par le Zhu Jie Shang Han Lun de Cheng Wu -ji (1144)

- a) Omission des notes en petits caractères dans le texte de Cheng Wu-ji
- b) Omission de textes redondants
- c) Omission de textes en retrait d'un caractère.
- d) La tendance actuelle dans l'étude du Shanghan Lun

III.3. L'étude de 理法方药 (lǐ fā fāng yào) : les théories (Li), les méthodes (Fa), les formules (Fang), les remèdes (Yao).

III.3.1. La Théorie (li 理)

III.3.2. Les Trois Yang et les Trois Yin (三阳三阴)

III.3.2.1. Taiyang

III.3.2.2. Yangming (阳明)

III.3.2.3. Shaoyang (少阳)

III.3.2.4. Taiyin (太阴)

III.3.2.5. Shaoyin

III.3.2.6. Jueyin

A.4. Les domaines couverts par les 3 yin et les 3 yang dans le Shanghan lun

1. Maladies du Taiyang

2. Maladies du Yangming

Discussion sur l'article canevas du Yangming (Article 180)

La version Song et la version du Jin Kui Yu Han Jing (金
匱玉函经) La version de Cheng Wu-ji

La version Tang de Sun Si-miao

3. Maladies du Shaoyang

4. Maladies du Taiyin

5. Maladies du Shaoyin

6. Maladies du Jueyin

IV.1. Diagnostic différentiel : la méthode de diagnostic par la discrimination des symptômes et des maladies.

IV.1. 1. La méthode de diagnostic

IV.1.2 La méthode de traitement

IV.1.3 Le raisonnement

- a. Diagnostic par l'observation du syndrome
- b. . Différenciation à partir des symptômes
- c. Traitement sur la base du symptôme.

IV. Utilisation souple des formules

IV.1. Utilisation des formules selon le mécanisme pathogénique

IV.2. Utilisation des formules selon les signes secondaire

IV.3. Prescrire selon la complexité de la situation

V. A propos des méthodes de décoction

VI. Articles qui ne sont le plus souvent pas présents dans les versions actuelles du Shanghanlun

Le 1er chapitre : 辨脉法 - (biàn mài fǎ) – traite de la méthode de différenciation des pouls. Le 2ème chapitre : 平脉法 – (píng mài fǎ) traite de la méthode d'examen des pouls

Le 3ème chapitre : 伤寒例 – (shānghán lì) traite des différentes modalités de la blessure due au Froid.

Le 4ème chapitre - 辨痉湿喝脉证 – (biàn jìng shī hè mài zhèng) traite de la distinction des symptômes et des pouls concernant les convulsions, l'humidité, et les pertes de connaissance (liées à la canicule).

Règles de transmissions et modifications des maladies

Master Class « Shan Han Lun »

Module 2

Pouls et symptômes pour différencier les maladies de taiyang et leurs traitements

(biàn tàiyáng bìng mài zhèng bìng zhì 辨太阳病脉证并治)

Les maladies du *Taiyang*

Total : 16 heures - description ci-dessous

A. Généralités

A.1. Localisation de la maladie de Taiyang

A.2. Les causes de la maladie de Taiyang.

III. Physiologie

III.1. Le méridien de pied Taiyang de la Vessie

III.2. L'entraille de Taiyang - Vessie

III.3. L'énergie Yang du

TaiyangRelation Poumons /

Taiyang

Les relations entre Ying qi, Wei qi et le Taiyang

B. Catégorisation des maladies du Taiyang et méthodes de traitement
3 syndromes précoces

- 13 sous-catégories

Syndromes du méridien de Taiyang

Syndrome de Gui Zhi Tang et Syndromes modifiés (8) Syndrome de Ma Huang Tang et Syndromes modifiée (4)

Syndromes de l'entraille Taiyang

Syndrome de nouure du Feu au Thorax et au diaphragme Syndrome Jiexiong

Jiexiong ChaleurEau et Chaleur

Syndrome Zanjie (nouure aux organes)

Syndromes de Xin Xia Pi (obstruction épigastrique) Syndromes modifiés (16)

Syndromes analogues

Syndromes des maladies combinées B.1.Syndromes de superficie du Taiyang

(Taiyang Biao Zheng) B1.1 Blessure par le Froid du Taiyang (Taiyang Shang Han) B1.2 Attaque du Vent à Taiyang (Taiyang Zhong Feng)

B.2 Syndromes de l'entraille du Taiyang - Taiyang Fu Zheng

B.2.1 Syndrome d'Eau Stagnante au niveau du Taiyang - Taiyang Xu Shui Zheng

B.2.3 Syndrome de Sang Stagnant au niveau du Taiyang – « Taiyang Xu Xue Zheng

»

B.3 Syndromes modifiés du Taiyang (ou Huaibing)

B3.1. Conduite à tenir dans les maladies dégradées du Taiyang (Taiyang Huai Bing).

B.4 Pronostic et transformation

C. Symptômes caractéristiques des maladies du

Taiyang⁴ symptômes :

C.1. Analyse des symptômes

C.1.1. Le pouls superficiel - Mai Fu

Aspects de Ma Huang Lian Yao Chi Xiao Dou Tang. Etude de Mahuang 麻黄 (herba ephedrae)

Dans le shennonbencaojing

Les commentaires de Zhang Zhi-cong , Ye Tian-shi , Xu Da-chun et de Chen Xiu-yuan

C.1.2. Maux de tête avec contraction et raideur au niveau de la nuque

C.1.3. Crainte du froid

D. Catégorisation des maladies du Taiyang

D.1. Facteur pathogène Vent et Froid

D.1.1. L'attaque du Vent

Crainte du vent (Wu Feng) VS crainte du froid (Wu Han)

Vide de superficie par d'atteinte de Vent « Zhong Feng Biao Xu Zheng »

Mécanisme pathologique :

D.1.2. Blessure par le Froid - Syndrome de « Shang Han »

D.1.2.1. Fièvre et crainte du froid

D.1.2.2. Douleurs corporelles généralisées

D.1.2.3. Nausées et vomissement.

D.1.2.4. Pouls

D.2. Maladies de Tiédeur à Taiyang "Taiyang Wen Bing"

D.2.1. Généralités

D.2.2. Maladie de Vent Tiédeur : Symptômes :

Résumé :

E. Auto-résolution d'une maladie du Taiyang. A quel moment une maladie du Taiyang

peut-elle se guérir d'elle-même ?

F. Période de résolution des maladies

Syndromes des maladies du Taiyang – « Taiyang Bing Zheng »

A. Les syndromes propres au Taiyang (« Ben Zheng »)

B. Les syndromes modifiés (« Bian Zheng »)

A. Syndromes propres au Taiyang On a ici deux types de syndromes :

i. Les syndromes de superficie

ii. Les syndromes d'entrailles

Les syndromes de superficie se subdivisent en deux sous-catégories :

1. L'attaque de Vent (« Zhong Feng »)

2. La blessure par le Froid (« Shang Han »)

A.i.1. Attaque de Vent « Zhong Feng »

**Cause, Symptômes principaux, Symptômes secondaires, Méthode de traitement
Formule :**

Gui Zhi Tang

A propos de Gui Zhi,

Le Shen Nong Ben Cao Jing, Zhang Zhi-cong, Ye Tian-shi, Xu Zhong, Chen Xiu-Yuan,
Yu Jia, QuChao-

Différenciation avec la maladie de la chaleur-tièdure :

Situations particulières Situations avec pouls Ruo (faible)

Situation avec énergie droite endommagée

Syndrome de superficie combiné à un syndrome de Plénitude interne Situation rebelle

Interdictions d'utilisation de Gui Zhi Tang Emploi de Gui Zhi Tang modifiée Gui Zhi Jia Ge Gen Tang

A propos de Gengen : Shen Nong Ben Cao Jing, Zhang Zhi-cong dit Ye Tian-shi Xu Da-chun dit :

Guizhijagegentang

A propos de Shao Yao

Syndrome de Gui Zhi Jia Hou Po Xing Zi Tang (articles 43 et 18)

A propos de Houpo : in Shen Nong Ben Cao Jing, Zhang Zhi-cong , Ye Tian-shi,

Le Nanjing[difficulté 58], Chen Xiu-yuan.

A propos de Xing Ren : Shen Nong Ban Cao Jing, Zhang Zhi-cong, Ye Tian-shi, Chen Xiu-yuan. Les deux situations Guizhijiagegentang

Les quatre formules qui traitent l'asthme :

Syndrome de Gui Zhi Jia Fu Zi Tang

Les formules modifiées sur la base de Guizhi tang par retrait de produits sont :
Syndrome Guizhiqushaoyao tang. (Art. 21 et 22)

Gui zhi qu shao yao jia fu zi tang – Article 22

Gui Zhi Jia Shao Yao Sheng Jiang Ge Yi Liang Ren Shen San Liang Xin Jia Tang Point de vue de Zheng Qin-an, Cheng Wu-ji, Chen Xiu-yuan :

Le principe de la douleur : L'obstruction crée la douleur, Le vide.

* * *

Master Class « Shan Han Lun »

Module 3

Pouls et symptômes pour différencier les maladies de taiyang et leurs traitements

(biàn tàiyáng bìng mài zhèng bìng zhì 辨太阳病脉证并治)

Les maladies du *Taiyang*

Suite

Total : 16 heures - description ci-dessous

Syndromes de Plénitude de superficie de blessure par le Froid Syndrome de Taiyang Shang Han

I. Syndrome Ma Huang

Tang Causes

Manifestations cliniques Mahuang Tang

La transpiration rouge – Honghan

Méthode Yi Han Dai Niu « la transpiration remplace le saignement de nez » Les neuf interdictions de Ma Huang Tang.

Première contre indication de Mahuang Tang : douleur et sécheresse de la gorge

Deuxième contre indication de Mahuang Tang : Lin Jia - stranguries

Troisième contre indication de Mahuang Tang : Chuang Jia – les abcès et infections pyogènes

Quatrième contre indication de Mahuang Tang : Niu Jia – Les épistaxis

Cinquième contre indication de Mahuang Tang : Wang Xue Jia – les pertes de sang chroniques

Sixième contre indication de Mahuang Tang : les personnes qui transpirent spontanément

Septième contre indication de Mahuang Tang : Vide Froid du Foyer Moyen

Huitième contre indication de Mahuang Tang : Pouls ténu à la coudée

Neuvième contre indication de Mahuang Tang : le pouls lent à la coudée

Syndromes modifié de la maladie de l'attaque du Froid de Taiyang Syndromes de Gegen Tang et de Gegenjibanxia Tang

Maladie combinée du Taiyang et du Yangming - Taiyang Yangming he bing.

Avec transpiration : article 234 Sans transpiration : article 235

Maladie de Taiyang he Yangming bing avec diarrhée

Maladie de Taiyang he Yangming bing sans diarrhée et avec vomissements
Maladie de Taiyang et de Yangming avec asthme et/ou dyspnée : Mahuang Tang

表实寒，里郁烦：Biáo shí hán, lǐ yù fán Obstruction-plénitude du biao par le Froid et surpression-nervosité à l'interne ou 伤寒烦躁 (Shānghán fánzào) – Nervosité (fan zao 烦) due à un Shang Han

Situation Etiologie

Traitement : Daqinglong Tang

Différenciation avec le Fan Zao, nervosité-agitation dûe à un Vide de Yang.
Obstruction de la superficie par l'Humidité - Daqinglong Tang

Blessure par le Froid du Taiyang de la superficie associée à des Mucosités-Eau
Syndrome Xiao Qing Long Tang

Les variations de Xiaoqinglong Tang A propos de l'usage de Xixin

Syndromes légers de stagnation de la superficie « Biao Yu Qing Zheng »
Syndrome de Gui Zhi Ma Huang Ge Ban Tang

Syndrome de Gui Zhi Er Ma Huang Yi Tang
Syndrome de Gui Zhi Er Yue Bi Yi Tang

Syndromes de l'entraille Taiyang - Taiyang Fu Zheng.

L'Eau Stagnante du Taiyang « Taiyang Xu Shui Zheng » - Syndrome de Wu Ling Sang

1. Etiologies
2. Manifestations cliniques
 - 2.1 Symptômes principaux :
 - 2.2 Symptômes secondaires :

3. Traitement – Wu Ling San

La combinaison fréquente avec la stase de sang :

Le Jin Gui Yao Lüè dit : « Lorsque le sang ne circule pas avec fluidité, alors cela donne de l'eau ».

a. Syndrome de Vide de l'Estomac avec stagnation d'eau. Fu Ling Gan Cao Tang

Le Sang stagnant du Taiyang « Taiyang Xu Xue Zheng » Pathogénie :

a. La chaleur est plus forte que la stase de sang - Tao He Cheng Qi Tang
La stase de sang est plus forte que la chaleur (art. 124 p 157)

Manifestations cliniques :

Méthode : Di Dang Tang

Les syndromes modifiés du Taiyang Définition

Huai Bing :

Principes de traitement Applications

a. (Article 11, 1ère partie).

2. (Article 11, 2ème partie)

Syndromes d'atteintes concomitantes de superficie et de profondeur Principes de l'ordre de traitement :

1. (art. 91)

2. (art. 56)

La question de la stase de Sang et de la Chaleur dans l'entraille de Taiyang. (Art 106)

Syndromes de Chaleur – « Re Zheng »

Xu Fan Zheng' (Dysphorie/nervosité due à un Vide) Zhi Zi Chi Tang

Variations :

Zhi Zi Gan Cao Chi Tang

Zhi Zi Sheng Jiang Chi Tang. Zhi Zi Hou Po Tang :

Zhi Zi Gan Jiang Tang (art. 80).

Contre-indication à l'emploi des prescriptions de type « Zhi Chi Tang » La Chaleur perverse qui encombre les Poumons (Xie Re Yong Fei Zheng) Syndrome de Ma Xing Shi Gan Tang

Diarrhée accompagnée de Chaleur - « Xie Re Xia Li Zheng » :

Syndrome de Ge Gen Qin Lian Tang Manifestations cliniques :

Pathogénie Variations habituelles

Syndromes de type Vide « Xu Zheng »

Déficiences du Yang du Cœur - 'Xin Yang Xu Zheng' Guizhi Gancao Tang

Manque de quiétude du Shen du Cœur - Syndrome de Guizhi Gancao Longgu Muli Tang (Article 118)

Symptômes

Principe de traitement

Gui Zhi Gan Cao Long Gu Mu Li Tang.

Syndrome de Gui Zhi Qu Shao Yao Jia Shu Qi Mu Li Long Gu Jiu Ni Tang (article 112)

Applications cliniques

Schizophrénie

Bipolarité : Les formules du prf Liu Dou Zhu

Chai Gui Wen Dan Ding Zhi Tang + et Gui Zhi Qu Shao Yao Jia Shu Qi Mu Li Long Gu
Jiu Ni Tang

- Chai Hu Jia Long Gu Mu Li

Tang. Application modernes

Syndrome de Gui Zhi Jia Gui Tang (Article 117, page 228) Traitement par moxas

Signe du Ben Tun



Master Class « Shan Han Lun »

Module 4

Syndromes modifiés de Tai Yang - Maladies dégradées (Huai Bing) – Suite

Total : 16 heures, détaillées ci-dessous

1. Les 2 syndromes de vide de Yang accompagnés de la perversité Eau. Yang Xu Jia Shui QiZheng.

a. Vide de Yang du Cœur avec remontée à contre-courant de la perversité EauXin Yang Xu Shui Xie Shang Ni Zheng

Fu Ling Gui Zhi Gan Cao Da Zao Tang, (ie Ling Gui Zao Gan Tang)La Méthode de dynamisation de l'eau pour la décoction :

b. Double déficience Cœur/Rate avec remontée à contre-courant de l'énergie de l'eauSyndrome de Ling Gui Zhu Gan Tang

Manifestations cliniques, Pathogénie, Principe de traitement

Fu Ling Gui Zhi Bai Zhu Gan Cao Tang ou Ling Gui Zhu Gan Tang.Les formules du type « Ling Gui » - Ling Gui Ji Fang

Application clinique

2. Syndrome de Gui Zhi Qu Gui Jia Fu Ling Bai Zhu Tang (i.e : Ling Shao Zhu Gan Tang.)Symptômes, Pathogénie, Méthode de traitement, Prescription

Ling Shao Zhu Gan Tang

3. Syndrome de Zhen Wu Tang -déficience du Yang des Reins avec débordement d'eau.Zhen Wu Tang

4. Syndromes de déficience de la rate - Pi Xu Zheng

Syndrome de Hou Po Sheng Jiang Ban Xia Gan Cao Ren Shen TangSymptôme principal

1. Le Vide Froid Li Zhong Wan

2. La plénitude/obstruction/distension de type Bi
(Plénitude) Hou Po Sheng Jiang Ban Xia Gan Cao Ren
Shen Tang

5. Syndrome de Xiao Jian Zhong Tang (Petite Décoction pour Fortifier le
Centre) Xiao Jian Zhong Tang

6. Syndrome de Gui Zhi Ren Shen
Tang Gui Zhi Ren Shen Tang

7. Syndromes de Vide de Yang des Reins - Syndrome de Gan Jiang Fu
Zi Tang Ganjiang Fuzi Tang

Différenciation des symptômes Ganjiang Fuzi Tang

8. Double Vide du Yin et du Yang - Yin Yang Liang Xu
Zheng Symptômes, Traitement

1. D'abord Tonifier le Yang pour réchauffer le Centre avec Gan cao gan jiang tang



2. En cas de crampes résiduelles - Shaoyaogancao tang
3. Deuxième situation : en cas de Fanzao (agitation/nervosité). Tiaoweichengqi Tang
4. Critique de Zheng Qin'an
9. Syndrome de Shao Yao Gan Cao Fu Zi
TangShao yao gan cao fu zi tang
10. Syndrome de Zhi Gan Cao Tang - Vide de Qi et de Yang, de Sang et de Yin
Le pouls Jie Dai

B. Les Syndromes Jie Xiong – Nouures de la poitrine.Présentation

- 1.a. Da Jie Xiong - Grande accumulation de la poitrine
Da Xian Xiong Tang :
- 1.b. Les syndromes mortels de Da Jiexiong
- 1.c. Dajjexiong : syndrome Daxianxiongwan

2. Xiao Jie Xiong - Petite nouure de la poitrine.

- 2.a Xiao Jie Xiong - Petite nouure de la poitrine.Xiao xian xiong Tang
- 2.b. Xiao jie xiong par accumulation de Froid Plénitude(Sanwu) Bai San

C. La méthode de Ling Gui - Ling Gui Ji FangLing Gui Zhu Gan Tang

Ling Gui Zao Gan TangFu Ling Gan Cao Tang Wu Ling San

Tableau des 4 principales formules de Ling Gui Ji :

Accumulation de l'eau ou de Tan Yin due au vide de Yang de la Rate et des Reins :
Gui Zhi Qu Gui Zhi Jia Fu Ling Bai Zhu Tang (article 28)

Chai Hu Gui Zhi Tang.

Chai Hu Gui Zhi Tang.

Résumé desSyndromes Jie Xiong (accumulations de la poitrine)

Jie xiong (nouure à la poitrine) versus [Xin xia] Pi (amas/obstruction [sous le coeur])

C. Syndromes Xin Xia Pi « Syndromes d'obstruction épigastrique » [Litt. Amas sous le coeur]Symptômes, Etiologie :

1. Le syndrome « Re Pi » - Obstruction de type
ChaleurDifférenciation des Pi Froid /Pi Chaleur/
1. Le Pi de type Chaleur

**Comment distinguer un pouls Fu de Chaleur d'un Pouls Fu de syndrome Biao ?Da
huang huang lian xie xin tang**

2. Xinxia pi avec un syndrome biao

concomittant.Symptômes :

3. Xinxia Pi : Froid en bas et Chaleur au

centreSymptômes :

Fu Zi Xie Xin Tang

4. Syndromes Han Re Cuo Za Pi : « Obstruction de l'épigastre par entremêlement de Froid et de Chaleur »

Ban xia xie xin tang

Les Indications modernes de banxia xiexin tang La méthode de la « double cuisson»

5. Syndrome d'obstruction par d'entremêlement Froid/Chaleur avec présence d'Eau et de mucosités fluides. [Sheng Jiang Xie Xin Tang]

Manifestations cliniques Sheng jiang xie xin tang

6. Syndrome d'obstruction par d'entremêlement Froid/Chaleur avec présence d'Eau et de mucosités fluides. [Gancaoxiexin Tang]

Symptômes

Gan cao xie xin tang Résumé des Xie Xin Tang

7. Syndrome d'obstruction par Vide de l'Estomac et par les mucosités [Wei Xu Tan Zu Pi] Symptômes

Xuan fu dai zhe tang Action :

Applications :

8. Différenciation des symptômes secondaires des Xin Xia Pi

8.1. Syndrome de Xia Li - diarrhée.

Différenciation entre Xin Xia Pi et

Xia Li Chishizhi yuyuliang tang

8.2. Syndrome de Huang Qin

Tang Huang Qin Tang

Huang Qin Jia Ban Xia Sheng Jiang Tang

8.3. Syndrome de Xin Xia Pi de Da Chai Hu Tang (article 165)

8.4. Syndrome de douleur abdominale Chaleur en haut et de Froid en bas Syndrome de 'Shang Re Xia Han'

Huang Lian Tang

D. Syndromes post-traitement

E. Syndromes dus à la thérapie par le feu [Articles 6, 111, 112, 113, 118, 200]

* * *



Master Class « Shan Han Lun »

Module 5

Maladies de Yang Ming

**Traitements, syndromes et pouls des maladies du Yang Ming
(Yang Ming Bing Mai Zheng Bing Zhi).**

Total : 16 heures, description ci-dessous

A. Localisation des maladies de Yang Ming

B. Nature et caractéristiques des maladies du Yang Ming

C. Etiologie et pathogénie des maladies du Yang Ming.

C.1. la Transmission de Tai Yang.

C. 2. L'atteinte directe du Méridien de Yang

MingLe Si Sheng Xin Xuan

C.3. Taiyang - Yang Ming - Shao Yang

C.4. Le facteur pathogène à l'Organe de Taiyin revient à l'Entraide de Yangming : Article 187.

D. Physiologie du Yang Ming

1. Le méridien de Yang Ming

2. L'Estomac et les Intestins

3. L'Énergie Yang de Yang Ming

E. Catégorisation des maladies du Yang Ming et méthodes de traitement

1. Syndrome Biao avec grande transpiration de Yang Ming

2. Syndrome externe du méridien Yang Ming "Yang Ming Jing Biao Zheng »Symptômes, Différence avec Tai Yang, Autres symptômes

Ge Gen Tang

3. Syndromes de Chaleur du Yang Ming

3.1. Différenciation selon les 3 foyers.

3.1.1. Foyer

supérieurZhi Zi Chi

Tang

3.1.2. Foyer

MoyenCheng Qi

Tang.

3.1.3. Foyer

InférieurZhu Ling

Tang

3.2. Syndromes de Plénitude du Yang Ming « Yang Ming Shi Zheng »

3.2.1. Syndrome de Plénitude de l'entraille du Yang Ming - « Yang Ming Fu Shi Zheng »

3.2.2. Syndrome de Restriction de la Rate - 'Pi Yue Zheng'

3.2.3. Syndrome de constipation due au tarissement des liquides organiques - « Jin Ku

Bian JieZheng »

3.2.4. Syndrome de Sang stagnant du Yang Ming - « Xu Xue Zheng ».



4. Syndromes modifiés du Yang Ming - « Yang Ming Bian Zheng »
5. Transformation des perversités et pronostic des maladies de Yang Ming
6. Explication des syndromes de Yang Ming Selon le Yi li Zhen Chuan
 - 6.1. Syndrome du Méridien de Yang Ming
 - 6.2. Syndrome combiné de Yang Ming et de Shao Yang
 - 6.3. Syndrome interne du Méridien de Yang Ming

6.4 Syndrome de l'Entraîlle de Yang Ming

7. Articles Canevas des syndromes des maladies du Yang Ming
 - 7.1. Premier article : article 180.
 - 7.1.2. Deuxième article : article 182.
 - 7.1.3. Etude des symptômes
 - 7.1.3.1. La Fièvre de Yang Ming
 - 7.1.3.2. La transpiration
 - 7.1.3.3. La Crainte de la Chaleur

7.1.3.4 Symptômes connexes : toux et avec douleur de la gorge

8. Syndromes de Chaleur du Yang Ming
 - 8.1. Syndrome de Zhi Zi Chi Tang du Yang Ming

Différenciation avec le syndrome de Zhi Zi Chi Tang du Tai Yang

- 8.2. Dissémination de la Chaleur de l'Estomac « Wei Re Mi Man Zheng »
 - 8.2.1. Syndrome de Bai Hu Tang ('Décoction du Tigre Blanc').
 - 8.2.2. Chaleur de l'Estomac se disséminant avec double blessure des liquides organiques et de l'énergie « Wei Re Mi Man Jin Qi Liang Sheng Zheng » (Syndrome de Bai Hu Jia Ren Shen Tang) Application modernes de Bai Hu Jia Ren Shen Tang
- 8.3. Syndrome de Zhu Ling Tang - « Yin Xu Shui Re He Jie » Syndrome de Déficience de Yin avec nouure d'Eau et de chaleur.
 - 8.3.1. Symptômes principaux, Symptômes aléatoires de Zhu Ling Tang
 - 8.3.2. La fièvre de Zhu Ling Tang
9. Les syndromes de Plénitude du Yang Ming
 - 9.1. Plénitude de l'Entraîlle Yang Ming.
 - 9.1.2. Traitement de la Plénitude de l'entraîlle de Yang Ming
 - 9.1.3. Les Symptômes dus à la Chaleur du Yang Ming généralisée :
 - 9.1.3.1. La Fièvre :
 - 9.1.3.1.a. Addendum : Distinction de la Fiè 盜汗 vre alternée de Taiyang et de la Fièvre

de YangMing

9.1.4. Les symptômes de plénitude abdominale

9.1.4.1 Les selles de la Chaleur plénitude de l'Entraide de Yang Ming

9.1.4.2 Les urines de la Chaleur plénitude de l'Entraide de Yang Ming :

9.1.4. Principes de traitement de la Chaleur Plénitude de l'Entraide de Yang Ming
Tiao Wei Cheng Qi Tang

Da Cheng Qi Tang :

Xiao Cheng Qi Tang :

9.1.5. Plénitude de l'Entraille de Yang Ming : Etudes de quelques articles clés



9.2. Syndrome de la Rate contrainte - « Pi Yue Zheng » Ma Zi Ren Wan.

10. Les syndromes de transmission

10.1. Shaoyang-Yangming

10.2. Taiyang-Yangming

10.3. Taiyin-Yangming

10.4. Le syndrome de shaoyin qui se transmet à yangming

10.5 Le syndrome de jueyin qui se transmet à yangming

11. Constipation dû au tarissement des liquides organiques.

11.1. Syndrome de Mi Jian Tang

12. Sang stagnant du Yang Ming

13. Remontée de l'énergie par Froid de l'Estomac - 'Wei Han Qi Ni Zheng'

14. Syndrome Wu Zhu Yu Tang de Yang Ming

14. Syndrome Si Ni Tang de Yang Ming

15. Syndrome froid de Yang Ming

15.1. Syndrome froid de Yang Ming par insuffisance de Wei Yang

15.2 Syndrome de Froid de Yang Ming par Insuffisance du Yang de la Rate

16. Syndromes modifiés de Yang Ming - « Yang Ming Bian Zheng »

16.1. Syndrome de Yin Chen Hao Tang

16.2 Syndrome de Ma Huang Lian Yao Chi Xiao Dou Tang

16.3. Syndrome de Zhi Zi Bai Pi Tang

17. Syndrome des 3 yang

17.1. Première situation

17.1. Deuxième situation

18. Syndromes de la surface et de l'interne de Yang Ming - Syndromes des maladies des 3réchauffeur de Yang Ming

F. Contre-indications et précautions dans l'usage de la purgation dans la maladie de Yang Ming et erreurs de traitement.

1. Transpiration abondante avec Fièvre non cyclique

2. Xin Xia Ying - Dureté et Plénitude épigastrique

3. Vomissement importants

4. Le teint rouge

5. Les traitements par le Feu

* * *

Master Class « Shan Han Lun »
Module 6
Maladies de Shaoyang
Traitements, symptômes et pouls des maladies du Shao Yang
« Shao Yang Bing Mai Zheng Bing Zhi »

Total : 16 heures. Description ci-dessous

- A. Présentation générale
 - 1. Localisation
 - 2. Etiologie
 - 4. Caractéristiques des syndromes des maladies du Shao Yang
 - a. Maladies combinés
 - b. la transformation en chaleur et en feu
 - c. Production de Mucosités
 - d. L'inquiétude du coeur
 - 5. Méthodes de traitement
 - 6. Interdictions de traitement art. 264 & 265
 - 7. Pronostic
- B. Caractéristiques des maladies de Shaoyang
 - 1. Article Canevas - art. 263
 - 2. Symptômes des maladies de Shao Yang - art.96 Les 7 symptômes probables accompagnants Commentaire de Chen Xiu-Yuan

3. Xiao Chai Hu

TangAnalyse :

Chai Hu et Huang Qin Ban Xia et Sheng Jiang

Ren Shen, Zhi Gan Cao et Da Zao Méthode de la double décoction - Art. 96

Xiao Chai Hu Tang :

C. Domaines d'action de Xiao Chai Hu Tang

I. Dysharmonie du méridien et de l'entraille

1. Les symptômes du méridien

2. Les symptômes de l'entraille

3. Les symptômes variables

1. Symptômes manifestant l'atteinte du méridien



- a. La rougeur des yeux :
 - b. Surdit  et pathologies de l'oreille [«les deux oreilles n'entendent plus»]
 - c. La douleur de t te unilat rale
 - d. Sensation de pl nitude et/ou de distension de la poitrine
 - e. Alternance de frissons et de fi vre
2. L'atteinte de l'entraille de Shao Yang : chaleur stagnante de la V sicule Biliaire et du San Jiao
- a. bouche am re,
 - b. s cheresse de la gorge,
 - c. vertiges et  blouissements.
 - d. Etat taciturne [默默] - m  m 
 - e. Pas envie de manger.
 - f. Agitation et insomnie.
 - g. Tendance aux vomissements.
 - h. Fi vre.
 - i. Enduit blanc voire jaun tre, voire mince.
 - j. Pouls Xian (tendu) et Xi (fin) ou Chen (profond) et Jin (serr ).
3. Les 7 sympt mes probables
4. Les variations de Xiao Chai Hu Tang :
- 1. Les 7 variations variations de Zhang Zhong Jing (art. 96)**
- D. Chai Hu Ji : Les principe de la m thode de Chai Hu Tang.
1. Unicit  du sympt me cl  - art. 101
 2. Fi vre avec vomissement - art. 379
 3. Maladie concomitante des Trois Yang - art. 99
 4. Dysharmonie du Shao Yang accompagn e d'une perversit  en superficie - Art. 101
 5. L'Action de Xiao Chai Hu Tang sur Tai Yang et sur Yang Ming
- Dysharmonie du Shao Yang avec accumulation de Chaleur dans le Yang Ming ou absence deselles**
6. Diff renciation Yang Ming / Shao Yang dans la fi vre cyclique - Article 229
 7. Constipation avec vomissements - Article 230 -
 8. Dysharmonie du Shao Yang et de Tai Yin - Article 100
 9. Traitement des Fi vre r cidivante - Article 394
 10. Chaleur dans l'ut rus (Xue Shi : la chambre du sang) - Art. 143, 144, 145, 216
- E. Adaptation de la formule Xiao Chai Hu Tang.

1. Application clinique moderne
1. Les Maladies fébriles
2. Les Maladies du système digestif

Les variations du Prf Liu Du Zhou dans le traitement des maladiesChai Hu Jie Du Tang (Liu Du Zhou)

Chai Hu Huo Luo Tang (Liu Du Zhou)Chai Hu Bie Jia Tang (Liu Du Zhou)

3. Maladies mentales et émotionnelles
4. Maladies gynécologiques

E. Syndromes modifiés de Xiao Chai Hu Tang.



1. Syndrome Chai Hu Gui Zhi Tang - art.
146 Applications cliniques de Chai Hu Gui
Zhi Tang Atteintes externes - maladie
fébrile

**Maladies du hépato-biliaires accompagnées de douleurs articulaire et musculaire
des membres Syndromes Bi avec obstruction de l'énergie du Foie**

Névroses avec douleurs non fixes Syndromes dépressifs

Chai Gui Wen Dan Ding Zhi Tang.

**Nodules sous-cutanés - kystes graisseux inflammatoires Maladie des jambes sans
repos - impatiences**

2. Syndrome de Da Chai Hu Tang (articles 103, 104, 165 - p 360 sqq. et 136
p. 178.) Utilisation

Chai Hu Jia Mang Xiao Tang

3. Syndrome Xin Xia Ji (tension épigastrique douloureuse) du Shao Yang - art.
165 & 104 Applications cliniques de Da Chai Hu Tang :

Application clinique modernes

4. Syndrome de Chai Hu Gui Zhi Gan Jiang Tang
Applications cliniques de Chai Hu Gui Zhi Gan Jiang
Tang

5. Syndrome de Chai Hu Jia Long Gu Mu Li
Tang Applications cliniques modernes



Master Class « Shan Han Lun »

Module 7

Maladies de Taiyin

Traitements, symptômes et pouls des maladies de Taiyin

« Taiyin Bing Mai Zheng Bing Zhi »

Total : 16 heures - description ci-dessous

Introduction

- A. Localisation
- B. Etiologie
- C. Physiologie du Tai Yin
- D. Syndromes et traitements

1. Article canevas de Taiyin - Article 273 :

Man 腹滿 : fù mǎn - Distension abdominale

Tu : ér tǔ Tu 而吐 - Vomissements (et/ou nausées)

Shi : Shi Bu Xia shí bù xià 食不下 - les aliments ne descendent pas Li : 利 diarrhées spontanées

Tong : Douleur abdominales par à coups, aléatoires Deux types de symptômes

1.1 Troubles de la montée et de la descente

1.2. Symptômes dus à la stagnation d'Humidité-Froid qui obstrue le mécanisme de l'énergie

2. Syndrome de Froid et Vide de l'organe Rate Tai Yin -Tai Yin Pi Zang Xu Han Zheng. Traitement du syndrome principal de la maladie de Taiyin

Sinibei : Les formules du genre de Sini Tang Différenciation des diarrhées

Diarrhées de Tai yang (Huai Bing)

Diarrhées Maladie combinée de Taiyang et de Shaoyang Diarrhées de Yangming

Diarrhées de Shao Yang Diarrhées de Taiyin Diarrhées de Shaoyin Diarrhées de Jue Yin

3. Syndrome de Gui Zhi Jia Shao Yao Tang - Dysharmonie de l'énergie et du sang du méridien TaiYin.

Shaoyao 芍药 (Radix paeonia)

3.1. Syndrome de Gui Zhi Jia Da Huang Tang
Les Douleurs abdominales sans diarrhées :



1. Dysharmonie du Qi et du Sang lorsque le Xie Qi perturbe la circulation du Qi Xue dans le méridien de la rate —> Gui Zhi Jia Shao Yao Tang
2. Stagnation du Qi et Stase de Sang dans le méridien de la Rate —> Gui Zhi Jia Da Huang
3. Vide de Qi central—> Xiao Jian Zhong Tang. Usages modernes
- 3.2. Précaution d'emploi en cas de diarrhées
4. Syndrome de surface du Tai Yin (Tai Yin Biao Zheng) - Syndrome Zhong Feng de Tai Yin.
 - 4.1. Période de résolution

4.3. Traitement de Taiyin Zhong Feng ou Traitement de Taiyin Biao Zhang

5. Syndrome d'excès d'Humidité du Tai Yin (Tai Yin Shi Sheng Zheng) Traitement de l'ictère Tai Yin

Yinchen Wuling San (in JKYL) :

Yinchen Si Ni Tang Yin Chen Zhu Fu Tang

Yin Chen Li Zhong Wan

6. Syndrome d'extériorisation à Yang Ming
7. Syndrome de Gui Zhi Ren Shen Tang
8. Syndrome de Wu Ling San à l'organe de Taiyin. Syndrome de blessure de la Terre par la chaleur.
 - 8.1. Différenciation avec la Diarrhée et soif de Shao Yin
 - 8.2. Différenciation avec la Diarrhée et soif de Jue Yin
 - 8.3. Différenciation avec la dysurie et soif de Yang Ming
9. Syndrome de Li Zhong Wan à l'organe de Taiyin. Syndrome de blessure de la Terre par le Froid.
 - 9.1. Modes de préparation de Li Zhong Wan
 - 9.2. Les variations de Li Zhong Wan
10. Résumé

* * *

**Master Class «Shang Han Lun »
Module 8
Maladies de Shaoyin
Traitements, syndromes et pouls des maladies du Shaoyin
(Shao Yin Bing Mai Zheng Bing Zhi).**

Total : 16 heures - description ci-dessous

I. Localisation

II. Causes

1. le Froid externe attaque directement le Shao Yin.

2. Le facteur pathogène provient d'autres méridiens et se transmet au système de Shao Yin.

2.1. Taiyang -> Shaoyin

2.2. Taiyin —> Shaoyin

III. Physiologie du Shao Yin

IV. Pathogénie de la maladie de Shao

Yin Syndrome du méridien :

Syndrome d'association avec l'Eau Froide :

Syndromes d'association avec le feu :

V. Manifestations cliniques principales

V.1. Article canevas

V.2. Article canevas Les autres symptômes de la transformation en Froid de Shaoyin

V.2.1. La transformation en Froid Vide de Yang de Shao Yin

V.2.1.1 En cas de diarrhées très fréquentes (plusieurs fois par jour) dans le syndrome de

Gan CaoXie Xin Tang.

V.2.1.2. Dans le maladie de Shaoyin

V.2.2. Le syndrome de blessure du Yang de Shaoyin par le Froid en excès

V. Syndromes de transformation en Froid du
Shao Yin pathologique.

V.1. Affaiblissement du Yang et d'excès du Yin (Yang Shuai Yin Sheng Zheng) :
Syndrome Si Ni Tang.

Les 6 signes cliniques évolutifs Si Ni Tang.

V.2. Le Yin repousse le Yang vers le haut (le yin repousse le yang comme un chapeau)
: « Yin Sheng Dai Yang Zheng »

Bai Tong Tang

Tong Mai Si Ni Tang

Les 5 Variations de Tong Mai Si Ni Tang dans l'article 317 du Shang Han Lun

V.2.1. Syndrome de Bai Tong Jia Zhu Dan Zhi Tang

V.3 Le Yin en excès rejette le Yang « Yin Sheng Ge

Yang » Les trois formules de type de Si Ni Tang :

Si Ni Tang

Bai Tong Tang

Tong Mai Si Ni TangFu Ling Si Ni Tang

Si Ni Tang - Tong Mai Si Ni Tang - Domaines d'application :

1. Les maladies du système digestif :
2. Les infarctus du myocarde ou signes avant-coureurs, faiblesse cardiaque

4. Arythmie, bradychardie

3. Les néphrites chronique

5. Troubles de la tension artérielle (hyper ou hypo) :
6. Déficience leucocytaire due à la radio et la chimiothérapie.
7. Cyanose des extrémités -Syndrome de Raynaud.
8. Urticaires de type Froid.
9. Abscès de type Yin.
10. Asthme, prostatites, hémorragies utérines, aménorrhée, dépression mentale, impuissance, ulcère de la bouche, pharyngites chroniques, narcolepsie

V.4 Double échappement du Yin et du Yang

V.5. Syndrome de Zhen Wu Tang : Vide de Yang avec débordement de l'Eau « Yang Xu Shui FanZheng »

Applications :

V.6. Syndrome de Fu Zi Tang : Syndrome déficience du Yang avec douleurs corporelles « Yang XuShen Tong Zheng »

Fu Zi Tang

V.7. Syndrome d'échappement de Shao Yin - « Xia Li Lua Tuo Zheng » : Syndrome de diarrhées par échappement

Tao Hua Tang

VI. Syndromes de transformation en Chaleur du Shao Yin

VI.1. Vide de Yin avec excès de Yang et perte de communication entre le Cœur et

les ReinsHuang Lian E Jiao Tang.

Application cliniques :

1. Insomnie, pollution nocturne avec rêves, éjaculation précoce ou impuissance.
2. Fièvres élevées pouvant mener au coma.
3. Phases maniaques ou hystériques des maladies maniaco-dépressives.
4. Hyperthyroïdies dues à la déficience du Yin des Reins avec excès de feu du Cœur.
5. Maladies cardiaques, notamment les extrasystoles ou l'arythmie.
6. Phases avancées de cyrrhoses du foie ou comas
7. Hémoptysies, sang dans les selles, gingivorragies, épistaxis.
8. Ulcérations buccales chroniques et récidivantes
9. Aphonie opiniâtre.



- 10. Syndrome de Sjögren
- 11. Dermatoses
- 12. Action sédative
- 13. Toux

Huangqin 黄芩 (radix scutellaria)Ejiao 阿胶 (Colla Corii Asini) Huánglián 黄连

VI.2. yndrome Déficience de Yin avec nouure de l'Eau et de la Chaleur - « Yin Xu Shui Re Hu JieZheng »

Zhu Ling Tang Applications cliniques :

Variations

VII. Syndromes accompagnés des maladies du Shao Yin

VII.1 Syndrome combiné de Shao Yin et de Tai Yang « Shao Yin Jian Tai Yang Zheng » :
syndromede Ma Huang Xi Xin Fu Zi Tang

Ma Huang Xi Xin Fu Zi Tang.A propose de Xi Xin

Ma Huang Fu Zi Gan Cao Tang,

Applications de Ma Huang Fu Zi Xi Xin Tang :

VII.2 Syndrome du Shao Yin accompagné d'une Plénitude de l'entraille du Yang Ming : «
Shao YinJian Yang Ming Fu Zhi Zheng »

Da Cheng Qi Tang.

VII.3. Syndrome du Shao Yin accompagné d'une Plénitude de l'entraille du Shao Yang «
Shao YinJian Shao Yang Fu Zhi Zheng »

VII.4. Stagnation de Yang du Shao Yin « Shao Yin Yang Yu Zheng » - Syndrome de Si
Ni SanLes 5 variations de Si Ni San dans l'article 318 :

VIII. Les Syndromes de douleur de gorge du Shao Yin - « Shao Yin Yan Tong Zheng »

**VIII.1 Syndromes de Zhu Fu Tang - « Zhu Fu Tang Zheng » : Syndrome de la
Décoction de Peaude Porc »**

Zhu Fu Tang :

VIII.2. Syndromes de Gan Cao Tang et de Jie Geng TangGan Cao Tang

Jie Geng Tang

Jingui Yaolüe, Chapitre 12 Gāncǎo 甘草 (Radix Glycyrrhizae)

Jiegeng 桔梗 (radix platycodis grandiflorum)

IX. Pronostic des maladies du Shao Yin

IX.1. Pronostic favorable et tendance à la guérison Le pronostic varie en fonction du type de syndrome :

- a. La maladie sort par le Yang
- b. Absence d'extrémités froides
 - b.1. Résolution spontanée



b.2 Traitement par la calorification

IX.2. Pronostic défavorable ou mortel

- a. épuisement général du Yang et envahissement du Froid Yin
- b. Echappement et séparation du yin et du yang

* * *

Master Class « Shang Han Lun » Maladies de Jueyin

Module 9

**Traitements, syndromes et pouls des maladies de jueyin
(Jue Yin Bing Mai Zheng Bing Zhi).**

**Traitement syndrome et pouls des maladies de jue (inversion/renversement), li
(diarrhées), ou (vomissements), ni (éruption/contre courant)**

Total : 16 heures - description ci-dessous

A. Introduction

Les « note de bas de page » dans la version de Zhao Kai-mei, 厥利呕逆附 (jué lì ōu nì fù, annexe sur les inversions, les diarrhées, les vomissements, et les éructations (ou contre-courant) Difficultés contextuelles

B. Les causes de formation de la maladie de Jue Yin
Physiologie de jueyin

C. Les catégories de syndromes et de symptômes de la maladie de Jueyin et les traitements :

C.1. Le facteur pathogène est transmis à partir de shaoyin - Syndrome « Zang Jue Zheng »

C.2. Le froid externe blesse le méridien de jueyin
Dang Gui Si Ni Tang

Applications de Dang Gui Si Ni Tang :

C.3. Le froid externe blesse l'organe de

jueyinWu Zhu Yu Tang

Applications :

C.4. Attaque simultanée du Froid sur le méridien et l'organe de

jueyinDang Gui Si Ni Jia Wu Zhu Sheng Jiang Tang

C.5. le froid pathogène noue le feu ministre de jueyin

C.5.1. le yang se rétabli et le yin se retire - il y a guérison spontanée

C.5.2. le yang se rétabli excessivement

Les 3 symptômes des syndromes de la chaleur du Jue Yin :

C.5.2.1. La chaleur monte et blesse le yang et le haut du corps :

C.5.2.2. La chaleur a blessé le Yin et la partie basse du corps :

C.5.2.3. La chaleur imprègne et déborde dans tous les chairs au niveau de la peau

1. Pour l'obstruction de la gorge :

2. Pour les situations avec selles de pus et de sang :

3. Pour les affections pyogènes généralisées :



C.6. Syndrome d'entremêlement de froid et de chaleur - Syndrome Wu Mei Wan

C.6.1 Syndrome de nouure et de chaleur du feu ministre de jueyin Contre indication

Wu Mei Wan

**C.6.2. Syndrome de Jue (renversement froid) dû aux ascaris - « Hui Jue Zheng »
Diarrhées de Wu Mei Wan :**

C.7. Syndromes d' aggravation ou rémission entre refroidissement et chaleur et syndromes d'auto guérison - « Jue Re Sheng Fu Zheng He Zi Yu Zheng »

C.7.1. Auto guérison par rétablissement du yang

C.7.2. Auto guérison par rétablissement du yang avec fièvre marquée

C.7.3. Aggravation par retrait du yang

D. Syndromes annexées du chapitre des maladie de jueyin

D.1. Différenciation des syndromes Jue - « Bian Jue Zheng »

D.1.1. Définition dans le Shang Han

LunD1.2. Jue dû à la Chaleur « Re

Jue » D1.2.1 Syndrome Bai Hu Tang

de Jue Bai Hu Tang

D1.2.2 Syndrome Jue par chaleur formelle

D.1.3. Jue dû au Froid - « Han jue »Si Ni Bei (Tong Mai Si Ni Tang)

4. Jue dû aux ascaris - « Hui Jue »

5. Jue dû aux mucosités qui obstruent le Yang de la poitrine - « Tan Zu Xiong Yang Zhi Jue »Gua Di San

6. Jue dû à l'eau qui obstrue le Yang de l'Estomac

7. Jue dû au Vide de Sang - Xue Xu Han Jue »

8. Jue dû à la stagnation de l'énergie - « Qi Yu Zuo Jue »

9. Jue dû à l'affaiblissement de l'énergie Yang des cinq organes et des six viscères - « Zang Jue »

B. Différenciation des syndromes de vomissements « Bian Ou Tu »

1. Vomissement dû au Froid - « Han Tu »

1.1 Syndrome de Froid et de déficience du yangWu Zhu Yu Tang

1.2. Le froid repousse la

yangJGYL : Chap. 17

Article 14 :

SHL : Article 377 :

1.3. Syndrome de Froid dans le

poitrineJGYL : Chap. 17, Article 20 :

« s'il y a vomissements secs, vomissement et contre-courant, vomissement de salive mousseuse,on traite avec

2. Vomissement dû à la Chaleur - « Re Tu »

3. Vomissement dû à un entremêlement de Froid et de Chaleur - « Han Re Cuo Za Tu »

3.1. Syndrome de Gan Jiang Huang Lian Huang Qin Ren Shen

TangGan Jiang Huang Qin Huang Lian Ren Shen Tang

3.2. Syndrome de Ban Xia Xie Xi Tang

4. Diarrhées et vomissements dus au Vide froid du centre. Ding Yu Li Zhong Tang

C. Différenciation des syndromes de diarrhée - « Bian Xia Li »

C.1. Diarrhée de type Chaleur Plénitude « Shi Re Li »

C.2. Diarrhée de type Chaleur-Humidité Bai Tou Weng Tang

C.3. Diarrhées de type froid

C.4. Diarrhée par entremêlement de froid et de chaleur

C.4.1. Syndrome Wu Mei Wan

C.4.2. Syndrome Gan Jiang Huang Qin Huang Lian Ren Shen Tang
Gan Jiang Huang Qin Huang Lian Ren Shen Tang

C.4.3. Syndrome Ma Huang Sheng Ma Tang
Ma Huang Sheng Ma Tang

D. Différenciation des syndromes de hoquet/éructations

Jin Gui Yao Lue, Chapitre 17 - Pouls, symptômes et traitement des maladies de vomissements (outou), éructations (yue) et diarrhées (xiali)

Master Class « Shang Han Lun »

Module 10

**Différenciation des syndromes, des pouls et des maladies Huo Luan
« Bian Huo Luan Bing Mai Zheng Bing Zhi »**

Total : 16 heures - description ci-dessous

I. Définition :

II. Traitement des Huo Luan selon la cause

1. Huo Luan du à l'eau perverse qui imprègne les intestins
2. Huo Luan du au vide Froid

III. Traitements

1. Huo Luan par accumulation de l'eau humidité à l'interne
2. Huo Luan du au vide Froid
3. Huo luan de type froid à l'interne
4. Huo Luan par double blessure du yin et du yang Tong Mai Si Ni Jia Zhu Dan Zhi Tang.
5. Huo Luan par vide de yang et des liquides organiques Si Ni Jia Ren Shen Tang (Ren Shen Si Ni Tang)
6. Situation d'agitation nervosité en phase de rémission

Récidives et symptômes résiduels après guérison
Transmission Yin Yang et rechute due à la fatigue ou à l'alimentation après guérison
« Bian Yin Yang Yi Chai Hou La Fu Bing Mai Zhenq Bing Zhi »

- I. Transmission Yin Yang « Yin Yang Yi »
- II. Rechute par surmenage : « Fang Lao Fu » (récidive due à la fatigue de chambre) - « Lao Fu »(récidive par surmenage) »
- III. Symptômes de la maladie par échange Yin Yang :
 1. Lourdeur corporelle, essoufflement
 2. Contractions, de spasmes
 3. Lourdeur de la tête avec difficulté à se lever
 4. Sensation de montée de chaleur du bas-ventre vers le haut aux yeux avec éblouissements, corps flottants



Shao Ku San

IV. Rechute due à la fatigue « Lao Fu Bing » ou à l'alimentation « Shu Fu Bing »

1. Récidive due à l'alimentation « Shu Fu Bing »
 2. Récidive due à la fatigue « Lao Fu Bing »
- Zhi Shi Zhi Zi Chi Tang

Zhizi

3. Rechute avec fièvre

V. Symptômes résiduels après guérison

1. Œdème des membres inférieurs
 2. Vide Froid des deux Tai Yin (Rate -Poumon) Trois aspect de l'hypersialorrhée :
 3. Chaleur résiduelle avec double blessure de l'énergie (Qi) et de la forme (Xing)
- Zhu Ye Shi Gao Tang :

Applications :

VI. Régularisation alimentaire après guérison

Les relations entre le Fu Xing jue 辅行诀 et Shanghan Lun 伤寒论

Si Xiang – Les petites et grandes formules des animaux célestes

Pivot - Les petites et grandes formules de l'aube yin et de l'aube yang

Préface du 伤寒论

1. Eloge de Bian Que (auteur symbolique du Nanjing) et des médecins célèbres du passé
2. Nécessité de parfaire l'art de la prescription
3. Statistiques
4. Les sources de Zhang
5. Présentation du Shanghan Za bing Lun

6. Importance des wuxin (5 mouvements) et de leur relation avec les 5 organes, les méridiens et les points.
7. difficulté d'appréhender les transformations du yin yang.
8. Critique de la pratique moderne et d'une pratique étroite et superficielle

